



ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WOD-KAN

- PUs - Miska ustępowa montowana na stelażu z wyposażeniem dla niepełnosprawnych - 35 szt.
- Us - Umywalka montowana na stelażu z wyposażeniem dla niepełnosprawnych - 35 szt.
- N - Natrysk bez brodzika z wyposażeniem dla niepełnosprawnych - 34 szt.
- ZI - Zlewozmywak jednokomorowy z płytą ociekową montowany na szafce kuchennej - 35 szt.
- Sp - Syfon pralkowy podtynkowy - 34 szt.
- Wp - Wpust podłogowy Ø50 - 35 szt.
- Zlg - Zlew gospodarczy montowany na ścianie - 1 szt.
- R - Rewizja Ø110 - 18 szt.

UWAGI:

- Piony kanalizacyjne wykonać z rur niskoskurczowych.
- Przewody kanalizacyjne poniżej poziomu rewizji wykonać z rur kielichowych PVC
- Przewody kanalizacyjne pod posadzką piwnicy z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej
- Na wszystkich podejściach do głównych pionów kanalizacyjnych zabudować rewizje.

UWAGA - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej

- Podłączenie wewnętrznej instalacji do przykanalika zależne od budynku nr 1, 2 lub 3.

**AKI•projekt**  
tel. (77) 454 62 77  
e-mail: biuro@aki-projekt.pl

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
ul. F. 454 64 92  
e-mail: biuro@aki-projekt.pl

Projekt wykonawczy

Instalacje sanitarne

mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz

mgr inż. Krzysztof Świątkiewicz

05.2017

1:100

15/07