





Miejscowość: Opole
Gmina: miejska Opole
Powiat: opolski
Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu
Zleceńodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekten Sp. z o.o.
Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.
Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 172.08 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2016-12-05

Profil	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol gruntu wg PN-88/B-04481	Wilgotność	Stan gruntu	Rodz. i gł. pobr. próby	Warstwa geotechniczna
	[m]			[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypany Nasyp	1.0		0.30	grunty antropogeniczne - nasyp budowlany (tłuczeń)	Mg	nB	mw				
						grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (Co, humus, piasek, tłuczeń)		nN					
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.60	zwietrzelnina - rumosz margli beżowy	Bo	KR					I
		Kreda Kreda			1.30	spękany margiel beżowy	SM	SM					II
					2.00								

Profil numer O-2 Rzędna: 172.13 m n.p.m. Data: 2016-12-05

			Nasypany	Nasyp			grunty antropogeniczne - nasyp budowlany (tłuczeń)	Mg	nB				nB
			Czwartorzęd	Czwartorzęd	1.0	0.20	grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (tłuczeń, Co, piasek)		nN		In		nN
						0.40	zwietrzelnina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw			I
			Kreda	Kreda		1.20	spękany margiel beżowy	SM	SM				
					2.0	2.00							

Pro

Miejscowość: Opole
Gmina: miejska Opole
Powiat: opolski
Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu
Zleceńodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekten Sp. z o.o.
Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.
Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 172.13 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2016-12-05

Profil	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol gruntu wg PN-88/B-04481	Wilgotność	Stan gruntu	Rodz. i gł. pobr. próby	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				grunty antropogeniczne - nasyp budowlany (tłuczeń)	Mg	nB				nB
		Nasyp				grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (tłuczeń, Co, piasek)		nN		In		nN
					0.30	zwietrzelnina - rumosz margli beżowy	Bo	KR				I
					0.40							
					0.80	spękany margiel beżowy						
		Kreda					SM	SM	mw			II
		Kreda										
					2.00							




Profil numer O-4 Rzędna: 172.14 m n.p.m. Data: 2016-12-05

		Nasyp				grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (tłuczeń, Co, żużel, piasek)	Mg	nN	w	In		nN
		Nasyp				zwietrzelnina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw			I
					0.40							
					1.00	spękany margiel beżowy						
					1.00		SM	SM				II
		Kreda										
		Kreda										
					2.00							
					2.00							




Miejscowość: Opole
Gmina: miejska Opole
Powiat: opolski
Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu
Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekten Sp. z o.o.
Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.
Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 172.45 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2016-12-05

Profil	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol gruntu wg PN-88/B-04481	Wilgotność	Stan gruntu	Rodz. i gł. pobr. próby	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (humus, piasek, Co, żużel)	Mg	nN	w	In		nN
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.80	zwietrzelina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw			I
		Kreda Kreda	2.0		1.50	spękany margiel beżowy	SM	SM			A(1,8)	II
			3.0		3.00							





Profil numer O-6 Rzędna: 172.30 m n.p.m. Data: 2016-12-05

		Nasypy Nasyp			0.20	grunty antropogeniczne - nasyp budowlany (tłuczeń) grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (gruz, kamienie, elementy drewniane)	Mg	nB nN				nB nN
			1.0		1.00	zwietrzelina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw			I
		Kreda Kreda	2.0		1.50	spękany margiel beżowy	SM	SM				II
					2.00							





Miejscowość: Opole
Gmina: miejska Opole
Powiat: opolski
Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu
Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekten Sp. z o.o.
Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.
Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 173.00 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2016-12-05

Profil	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol gruntu wg PN-88/B-04481	Wilgotność	Stan gruntu	Rodz. i gł. pobr. próby	Warstwa geotechniczna
	[m]			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy	1.0		0.70	grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (tłuczeń, Co, żużel, piasek)	Mg	nN	w	ln		nN	
		Nasyp											
		Czwartorzęd				zwietrzelnina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw				I
		Czwartorzęd											
Kreda	2.0		1.30	spękany margiel beżowy	SM	SM					II		
Kreda													
					2.00								

Profil numer O-8 Rzędna: 173.10 m n.p.m. Data: 2016-12-05

		Nasypy Nasyp					grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (humus, piasek, Co, żużel)	Mg	nN	w	ln		nN
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.80		zwietrzelnina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw			I
		Kreda Kreda			1.40		spękany margiel beżowy	SM	SM				II
			2.0		2.00								

Miejscowość: Opole
Gmina: miejska Opole
Powiat: opolski
Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu
Zlecniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekten Sp. z o.o.
Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.
Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 172.40 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2016-12-05

Profil	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol gruntu wg PN-88/B-04481	Wilgotność	Stan gruntu	Rodz. i gł. pobr. próby	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd			0.20	grunty antropogeniczne - nasyp budowlany (tłuczeń) zwietrzelnina - rumosz margli beżowy	Mg	nB				nB
		Czwartorzęd					Bo	KR	mw			I
		Kreda	1.0		0.80	spękany margiel beżowy	SM	SM				II
		Kreda										
			2.0		2.00							

Profil numer O-10 Rzędna: 173.40 m n.p.m. Data: 2016-12-05

		Nasypy			0.20	grunty antropogeniczne - nasyp budowlany (tłuczeń)	Mg	nB				nB
		Nasyp				grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (humus, piasek, Co, żużel)		nN	w	ln		nN
		Czwartorzęd	1.0		1.00	zwietrzelnina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw			I
		Czwartorzęd										
		Kreda			1.60	spękany margiel beżowy	SM	SM				II
		Kreda										
			2.0		2.00							

Miejscowość: Opole
Gmina: miejska Opole
Powiat: opolski
Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu
Zleceńodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekten Sp. z o.o.
Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.
Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 173.85 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2016-12-05

Profil	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol gruntu wg PN-88/B-04481	Wilgotność	Stan gruntu	Rodz. i gł. pobr. próby	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (humus, piasek, Co, żużel)				In		
		Nasyp	1.0		0.80	grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (kamienie, żużel, humus)	Mg	nN	w			nN
		Nasyp	2.0		1.70	grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (humus, saciSi, Co, żużel)						
		Czwartorzęd	3.0		2.70	zwietrzelnina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw			I
		Kreda	4.0		3.40	spękany margiel beżowy	SM	SM			A(3,0)	II
		Kreda	5.0		5.00							

Profil numer O-12 Rzędna: 173.92 m n.p.m. Data: 2016-12-05

		Nasyp				grunty antropogeniczne - nasyp budowlany (tłuczeń)	Mg	nB				nB
		Nasyp	1.0		0.30	grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (humus, piasek, Co, fragmenty cegieł, żużel)	nN	nN	w	In		nN
		Nasyp	1.50		1.50	grunty antropogeniczne - nasyp budowlany (MSa) jasnobrązowy	Mg	nB				nB
		Czwartorzęd	2.0		2.00	zwietrzelnina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw			I
		Kreda	2.60		2.60	spękany margiel beżowy	SM	SM				II
		Kreda	3.0		3.00							

Miejscowość: Opole
Gmina: miejska Opole
Powiat: opolski
Województwo: opolskie


Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu
Zlecniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekti Sp. z
Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.
Nadzór geologiczny: mgr M. Kościak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

0.0
Rzędna: 173.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-12-05

Profil	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol gruntu wg PN-88/B -04481	Wilgotność	Stan gruntu	Rodz. i gł. pobr. próby	Warstwa geotechniczna
	[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy	1.0			grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (humus, piasek, fragmenty cegieł, Co)	Mg	nN	w	In		nN
		Nasyp			0.70	zwietrzelina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw	I		
		Czwartorzęd			1.40	spękany margiel beżowy	SM	SM	II			
		Czwartorzęd			2.00							

Profil numer O-14 Rzędna: 173.74 m n.p.m. Data: 2016-12-05

		Nasypy	Nasyp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Miejscowość: Opole
Gmina: miejska Opole
Powiat: opolski
Województwo: opolskie




Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu
Zlecniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekti Sp. z
Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.
Nadzór geologiczny: mgr M. Kościak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

0.0
Rzędna: 173.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-12-05

Profil	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol gruntu wg PN-88/B -04481	Wilgotność	Stan gruntu	Rodz. i gł. pobr. próby	Warstwa geotechniczna
	[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp	1.0			grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (humus, piasek, Co, żużel)	Mg	nN	w	In		nN
					1.30	zwietrzelina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw	I		
					1.90 2.00	spękany margiel beżowy	SM	SM	II			

Profil numer O-16 Rzędna: 173.60 m n.p.m. Data: 2016-12-05[illegible]

Miejscowość: Opole
Gmina: miejska Opole
Powiat: opolski
Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu
Zlecniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekti Sp. z
Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.
Nadzór geologiczny: mgr M. Kościak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

0.0
Rzędna: 173.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-12-05

Profil	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol gruntu wg PN-88/B -04481	Wilgotność	Stan gruntu	Rodz. i gł. pobr. próby	Warstwa geotechniczna
	[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Czwartorzęd Nasyp Nasyp	1.0 									

Profil numer O-18 Rzędna: 173.20 m n.p.m. Data: 2016-12-05[illegible]

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr: 3




Profil numer O-19

Wiertnica: MWG6

Miejscowość: Opole
Gmina: miejska Opole
Powiat: opolski
Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu
Zleceńodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.
Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 173.80 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2016-12-05

Profil	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol gruntu wg PN-88/B-04481	Wilgotność	Stan gruntu	Rodz. i gł. pobr. próby	Warstwa geotechniczna
	[m]			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy Nasyp	1.0			grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany (humus, piasek, Co, żużel)	Mg	nN	w	ln		nN	
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.70	zwietrzelnina - rumosz margli beżowy	Bo	KR	mw	I			
		Kreda Kreda			1.50	spękany margiel beżowy	SM	SM	II				
				2.00									